

Conférence sur les amphibiens



23 février 2024
La Baraque
Damien Sanchez




Sommaire

- Un amphibien, c'est quoi ?
- Importance des zones humides
- Espèces présentes sur la CUCM
- Comment agir à mon échelle ?
- Questions diverses




Un amphibien , c'est quoi ?

AMPHI + BIOS



DEUX




VIES



Un amphibien , c'est quoi ?

DEUX VIES



Un amphibien , c'est quoi ?

ANOURES

URODÉLES

GYMNOPHIONES



LES ANOURES



Crapauds et Grenouilles



LES URODÈLES



Tritons et Salamandres



LES GYMNOPHIONES




Forme annelée, apodes




Les Zones humides

En France, selon l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »





Carte des milieux potentiellement humides (DEB, AgroCampus Ouest et Inra, 2014)



Zones humides et Amphibiens

Lieu de vie, lieu de reproduction, lieu de migration



Zones humides et Amphibiens

Lieu de vie, lieu de reproduction, lieu de migration






Zones humides et Amphibiens

Lieu de vie, lieu de reproduction, lieu de migration



Espèces présentes



Espèces présentes

Amphibiens		dernière observation	protection nationale	protection européenne	menaces	liste Rouge France	liste Rouge Bourgogne
<i>Alytes obstetricans</i>	Alyte accoucheur	2013	PN	Dh.4		LC	LC
<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	2006	PN	Dh.4		LC	LC
<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Triton alpestre	2012	PN			LC	LC

Le Creusot



Espèces présentes

Amphibiens		dernière observation	protection nationale	protection européenne	menaces	liste Rouge France	liste Rouge Bourgogne
<i>Epidalea calamita</i>	Crapaud calamite	2023	PN	Dh.4	Comblement et drainage des zones humides	LC	NT
<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	2013	PN			LC	LC
<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	2008	PN	Dh.4		LC	LC
<i>Rana dalmatina-temporaria</i>	Grenouille agile/rousse complexe	2015					
<i>Pelophylax ridibundus</i>	Grenouille rieuse	2010	PN	Dh.5		LC	NA
<i>Pelophylax sp.</i>	Grenouilles vertes complexe	2023					
<i>Hyla arborea</i>	Rainette verte	2010	PN	Dh.4	Comblement et drainage des zones humides, introduction de poissons	LC	NT
<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Triton alpestre	2008	PN			LC	LC
<i>Lissotriton vulgaris</i>	Triton ponctué	2009	PN		Comblement et drainage des petites zones humides, introduction de poissons	LC	EN

Le Breuil



Espèces présentes

Amphibiens		dernière observation	protection nationale	protection européenne	menaces	liste Rouge France	liste Rouge Bourgogne
<i>Alytes obstetricans</i>	Alyte accoucheur	2009	PN	Dh.4		LC	LC
<i>Epidalea calamita</i>	Crapaud calamite	2017	PN	Dh.4	Comblement et drainage des zones humides	LC	NT
<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	2017	PN			LC	LC
<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	2009	PN	Dh.4		LC	LC
<i>Rana dalmatina-temporaria</i>	Grenouille agile/rousse complexe	2014					
<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse	2008	PN	Dh.5		LC	LC
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée	2020	PN			LC	LC
<i>Bombina variegata</i>	Sonneur à ventre jaune	2009	PN	Dh.2, Dh.4	Comblement et drainage des petites zones humides	VU	NT
<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Triton alpestre	2017	PN			LC	LC
<i>Lissotriton helveticus</i>	Triton palmé	2017	PN			LC	LC

Saint Sernin du bois




Alyte accoucheur





Alyte accoucheur



- ♦ Moins de 5 cm
- ♦ Pupille verticale
 - ♦ Nocturne
- ♦ Chant flûté typique
- ♦ Jardins, ruines, parcs



Alyte accoucheur




Crapaud Calamite





Crapaud Calamite



- ♦ Ligne médiane jaune sur le dos
- ♦ Pupille horizontale, iris jaune
 - ♦ Ne saute pas
- ♦ Endroits sablonneux, carrières



Crapaud calamite




Crapaud commun





Crapaud commun



- ♦ Taille supérieure à 5 cm
- ♦ Pupille horizontale, iris rouge
- ♦ Solitaire sauf en période de reproduction
- ♦ Forêts, jardins, caves



Crapaud commun




Pélodyte ponctuée



Péloodyte ponctué



- ♦ < à 4 cm
- ♦ Points verts sur le corps
 - ♦ Pupille verticale
 - ♦ Odeur d'ail
- ♦ Prairies humides, zones sableuses



Péiodyte ponctué




Sonneur à ventre jaune




Sonneur à ventre jaune



- ♦ < à 4 cm
- ♦ Ventre tâchetée jaune typique
 - ♦ Pupille en forme de coeur
 - ♦ Ornières, petites mares proches des forêts



Sonneur à ventre jaune



Grenouilles vertes



Grenouilles vertes

Grenouille de
Lessona



Grenouille
rieuse




Grenouille verte
(hybride)



Grenouille verte




- ♦ Hybride
- ♦ 4 à 12 cm
- ♦ Sac vocal externe
- ♦ Présente partout
- ♦ Hiberne dans la vase





Grenouille de Lessona



- ◆ 5 cm
- ◆ Jambes courtes
- ◆ Sacs vocaux blancs
- ◆ Intérieur des cuisses marron




Grenouille de Lessona





Grenouille rieuse



- ♦ Grande taille
- ♦ Jambes longues
- ♦ Sacs vocaux gris
- ♦ Intérieur des cuisses blanc



Grenouille rieuse




Grenouille rousse





Grenouille rousse



- ◆ 5 à 8 cm
- ◆ Museau arrondi
- ◆ Jambes courtes
- ◆ Tympan plus petit que l'œil
- ◆ Se rencontre partout



Grenouille rousse




Grenouille agile




Grenouille agile



- ◆ 5 à 8 cm
- ◆ Museau pointu
- ◆ Jambes dépassant le museau
- ◆ Tympan très grand
- ◆ Forêts, bocages



Grenouille agile




Rainette verte




Rainette verte



- ♦ < 5 cm
- ♦ Verte avec bande brune
 - ♦ Arboricole
- ♦ Vergers, forêts, cours d'eau



Rainette verte



Triton alpestre




Triton alpestre



- ♦ 12 cm
- ♦ Mâles plus petits que les femelles
 - ♦ Ventre orange très vif
- ♦ Points d'eau sans poissons




Triton alpestre



Triton crêté







Triton crêté

- ◆ 12 à 18 cm
- ◆ Coloration noire, ventre jaune et noir
- ◆ Haute crête dorsale chez les mâles pendant la reproduction
- ◆ Espèce forestière, grandes mares



Triton crêté



Triton ponctué




Triton ponctué



- ◆ 7 à 11 cm
- ◆ Points noirs sur le ventre
- ◆ Parure nuptiale flamboyante chez le mâle
- ◆ Points d'eau stagnants, ensoleillés



Triton ponctué



Triton palmé





Triton palmé



- ♦ 7 à 9 cm
- ♦ Coloration discrète
- ♦ Pattes palmées caractéristiques
- ♦ Mares et fossés



Triton palmé



Salamandre tachetée




Salamandre tachetée



- ♦ 10 à 20 cm
- ♦ Couleurs caractéristiques
 - ♦ Eau courante, milieux forestiers
- ♦ Se rencontre partout, même en ville



Salamandre tachetée



Que puis-je faire ?

- ◆ **Contribuer**
- ◆ **Soutenir**
- ◆ **Favoriser**



Que puis-je faire ?

- **J'entre mes observations sur le site de la SHNA**
- **Dans mon jardin, je laisse une partie en jachère, des pierres**
- **Je creuse une mare**
- **Je suis prudent en février et en juin, pendant les périodes migratoires.**



Merci !

